

南京研正生物技术有限公司 产品目录**2603**版

生化项目专栏

发布日期：**2026.07.13**

抗血清系列

项目	名称	货号	类别	宿主	纯度	应用推荐
C反应蛋白	羊抗人CRP	AY-S-014	抗血清	绵羊	/	免疫比浊法：建议投料量25%-33%
载脂蛋白A1	羊抗人ApoA1	AY-S-007	抗血清	绵羊	/	免疫比浊法：建议投料量25%
载脂蛋白B	羊抗人ApoB	AY-S-008	抗血清	绵羊	/	免疫比浊法：建议投料量10%
载脂蛋白E	羊抗人ApoE	AY-S-009	抗血清	山羊	/	免疫比浊法：建议投料量25%-33%
载脂蛋白A2	羊抗人ApoA2	AY-S-010	抗血清	山羊	/	免疫比浊法：建议投料量33%-50%
载脂蛋白C2	羊抗人ApoC2	AY-S-011	抗血清	山羊	/	免疫比浊法：建议投料量33%-50%
载脂蛋白C3	羊抗人ApoC3	AY-S-019	抗血清	山羊	/	免疫比浊法：建议投料量33%-50%
免疫球蛋白M	羊抗人IgM	AY-S-002	抗血清	山羊	/	免疫比浊法：建议投料量20%
免疫球蛋白G	羊抗人IgG	AY-S-003	抗血清	山羊	/	免疫比浊法：建议投料量20%，测血清
免疫球蛋白G	羊抗人IgG Fc	AY-S-004	抗血清	绵羊	/	免疫比浊法：建议投料量33%，可用于血尿同检
补体C3c	羊抗人C3c	AY-S-005	抗血清	山羊	/	免疫比浊法：建议投料量20%
补体C4c	羊抗人C4c	AY-S-006	抗血清	山羊	/	免疫比浊法：建议投料量20%
κ轻链	羊抗人Kappa	AY-S-012	抗血清	山羊	/	免疫比浊法：建议投料量33%
λ轻链	羊抗人Lambda	AY-S-013	抗血清	山羊	/	免疫比浊法：建议投料量33%
转铁蛋白	羊抗人TRF	AY-S-016	抗血清	山羊	/	免疫比浊法：建议投料量20%-25%
前白蛋白	羊抗人PA	AY-S-017	抗血清	山羊	/	免疫比浊法：建议投料量12.5%-16%
尿微量白蛋白	羊抗人mALB	AY-S-015	抗血清	山羊	/	免疫比浊法：建议投料量20%
α1微球蛋白	羊抗人α1-MG	AY-S-018	抗血清	山羊	/	免疫比浊法：建议投料量33%
抗链球菌溶血素O	ASO阳性质控	AY-C-004	抗血清	山羊	/	校准质控：可定制浓度≥5000IU/ml

多克隆抗体系列

项目	名称	货号	类别	宿主	纯度	应用推荐
C反应蛋白	羊抗人CRP	AY-P-008	多抗	山羊	90%	胶乳增强免疫比浊法：建议投料量1:0.15-1:0.35，全量程可搭配单抗使用
C反应蛋白	兔抗人CRP	AY-P-049	多抗	兔	90%	胶乳增强免疫比浊法：建议投料量1:0.15
血清淀粉样蛋白A	兔抗人SAA	AY-P-040	多抗	兔	90%	胶乳增强免疫比浊法：建议投料量1:0.2
降钙素原	羊抗人PCT	AY-P-007	多抗	山羊	90%	胶乳增强免疫比浊法：建议投料量1:0.15，搭配AY-M-265效果更佳
肌红蛋白	羊抗人Myo	AY-P-030	多抗	山羊	90%	胶乳增强免疫比浊法：建议投料量1:0.3
肌红蛋白	兔抗人Myo	AY-P-029	多抗	兔	90%	胶乳增强免疫比浊法：建议投料量1:0.15
胱抑素C	羊抗人CysC	AY-P-004	多抗	山羊	90%	胶乳增强免疫比浊法：建议投料量1:0.3
β2-微球蛋白	羊抗人β2-MG	AY-P-005	多抗	山羊	90%	胶乳增强免疫比浊法：建议投料量1:0.3

中性粒细胞明胶酶相关脂质运载蛋白	羊抗人NGAL	AY-P-006	多抗	山羊	90%	胶乳增强免疫比浊法：建议投料量1:0.15
尿微量白蛋白	羊抗人mALB	AY-P-017	多抗	山羊	90%	胶乳增强免疫比浊法：建议投料量1:0.2
视黄醇结合蛋白	兔抗人RBP	AY-P-034	多抗	兔	90%	胶乳增强免疫比浊法：建议投料量1:0.3
α2微球蛋白	羊抗人α1-MG	AY-P-031	多抗	山羊	90%	胶乳增强免疫比浊法：建议投料量1:0.15
铁蛋白	兔抗人Fer	AY-P-035	多抗	兔	90%	胶乳增强免疫比浊法：建议投料量1:0.2
免疫球蛋白M	羊抗人IgM	AY-P-018	多抗	山羊	90%	可用于阻断剂

胶乳包被用原料（除多抗外）

项目	名称	货号	类别	宿主	纯度	应用推荐
糖化血红蛋白	HbA1c单抗3	AY-M-144	单抗	鼠	90%	胶乳增强免疫比浊法：建议用量50mg/L，搭配AY-P-009/AY-H-055使用
降钙素原	PCT单抗7	AY-M-265	单抗	鼠	90%	胶乳增强免疫比浊法：搭配AY-P-007效果更佳，需要增加阻断剂解决特异性问题
胃蛋白酶原II	PGII单抗1	AY-M-019	单抗	鼠	90%	胶乳增强免疫比浊法：AY-M-020和AY-M-019搭配
	PGII单抗2	AY-M-020	单抗	鼠	90%	胶乳增强免疫比浊法：AY-M-020和AY-M-019搭配
胃泌素-17	G17单抗1	AY-M-021	单抗	鼠	90%	胶乳增强免疫比浊法：AY-M-021和AY-M-022搭配
	G17单抗2	AY-M-022	单抗	鼠	90%	胶乳增强免疫比浊法：AY-M-021和AY-M-022搭配
肌酸激酶同工酶	CKMB单抗6	AY-M-266	单抗	鼠	90%	胶乳增强免疫比浊法：AY-M-267和AY-M-266搭配
	CKMB单抗7	AY-M-267	单抗	鼠	90%	胶乳增强免疫比浊法：AY-M-267和AY-M-266搭配
	CKMB单抗8	AY-M-322	单抗	鼠	90%	胶乳增强免疫比浊法：AY-M-322和AY-M-323搭配
	CKMB单抗9	AY-M-323	单抗	鼠	90%	胶乳增强免疫比浊法：AY-M-322和AY-M-323搭配
同型半胱氨酸	SAH单抗1	AY-M-016	单抗	鼠	90%	胶乳增强免疫比浊法：AY-M-016和AY-H-026/AY-H-027搭配
	SAH-BSA	AY-H-026	半抗原	化学偶联	90%	胶乳增强免疫比浊法：AY-M-016和AY-H-026/AY-H-027搭配
	工具酶	AY-H-027	酶	大肠杆菌	90%	胶乳增强免疫比浊法：AY-M-016和AY-H-026/AY-H-027搭配
25羟基-维生素D	VD单抗1	AY-M-082	单抗	鼠	90%	胶乳增强免疫比浊法：AY-M-083和AY-M-082搭配
	VD单抗2	AY-M-083	单抗	鼠	90%	胶乳增强免疫比浊法：AY-M-083和AY-M-082搭配
D二聚体	D-Dimer单抗5	AY-M-184	单抗	鼠	90%	胶乳增强免疫比浊法：AY-M-184和AY-M-185搭配
	D-Dimer单抗6	AY-M-185	单抗	鼠	90%	胶乳增强免疫比浊法：AY-M-184和AY-M-185搭配
纤维蛋白(原)降解产物	FDP单抗3	AY-M-339	单抗	鼠	90%	胶乳增强免疫比浊法：单株可用
透明质酸	HABP单抗1	AY-M-251	单抗	鼠	90%	胶乳增强免疫比浊法：单株可用
层粘连蛋白	LN单抗1	AY-M-254	单抗	鼠	90%	胶乳增强免疫比浊法：AY-M-254和AY-M-255搭配
	LN单抗2	AY-M-255	单抗	鼠	90%	胶乳增强免疫比浊法：AY-M-254和AY-M-255搭配
IV型胶原	IV-C单抗1	AY-M-256	单抗	鼠	90%	胶乳增强免疫比浊法：AY-M-256和AY-M-257搭配
	IV-C单抗2	AY-M-257	单抗	鼠	90%	胶乳增强免疫比浊法：AY-M-256和AY-M-257搭配
	IV-C单抗3	AY-M-318	单抗	鼠	90%	胶乳增强免疫比浊法：AY-M-318和AY-M-319搭配
	IV-C单抗4	AY-M-319	单抗	鼠	90%	胶乳增强免疫比浊法：AY-M-318和AY-M-319搭配

III型前胶原氨基端肽	PIIINP单抗1	AY-M-320	单抗	鼠	90%	胶乳增强免疫比浊法：AY-M-320和AY-M-321搭配
	PIIINP单抗2	AY-M-321	单抗	鼠	90%	胶乳增强免疫比浊法：AY-M-320和AY-M-321搭配
类风湿因子	RF抗原	AY-N-051	天然抗原	人	90%	胶乳增强免疫比浊法：建议投料量1：0.15
	RF抗原3	AY-N-058	天然抗原	人	90%	胶乳增强免疫比浊法：建议投料量1：0.15
抗链球菌溶血素O	SLO重组抗原	AY-H-023	重组抗原	大肠杆菌	90%	胶乳增强免疫比浊法：建议投料量1：0.15
	SLO重组抗原2	AY-H-054	重组抗原	大肠杆菌	90%	胶乳增强免疫比浊法：建议投料量1：0.15
抗环瓜氨酸肽抗体	CCP-BSA	AY-H-212	半抗原	化学偶联	90%	胶乳增强免疫比浊法：建议投料量1：0.2

校准质控用抗原（天然抗原）

项目	名称	货号	类别	宿主	纯度	应用推荐
载脂蛋白A1	ApoA1天然抗原	AY-N-010	天然抗原	人	95%	免疫用抗原
	ApoA1天然抗原	AY-N-010C	天然抗原	人	/	校准质控：可定制靶值≥2.5mg/ml
载脂蛋白B	ApoB天然抗原	AY-N-011	天然抗原	人	95%	免疫用抗原
	ApoB天然抗原	AY-N-011C	天然抗原	人	/	校准质控：可定制靶值≥2.5mg/ml
脂蛋白a	Lpa天然抗原	AY-N-043C	天然抗原	人	/	校准质控：可定制靶值≥1200mg/L
免疫球蛋白A	IgA天然抗原2	AY-N-066	天然抗原	人	95%	免疫用抗原
	IgA天然抗原	AY-N-007C	天然抗原	人	/	校准质控：可定制靶值≥8mg/ml
免疫球蛋白M	IgM天然抗原	AY-N-009	天然抗原	人	95%	免疫用抗原
	IgM天然抗原	AY-N-009C	天然抗原	人	/	校准质控：可定制靶值≥5mg/ml
免疫球蛋白G	IgG天然抗原	AY-N-008	天然抗原	人	95%	免疫用抗原
	IgG天然抗原	AY-N-008C	天然抗原	人	/	校准质控：可定制靶值≥30mg/ml
	IgG Fc天然抗原	AY-N-067	天然抗原	人	95%	免疫用抗原
补体C3c	C3天然抗原	AY-N-005C	天然抗原	人	/	校准质控：可定制靶值≥5mg/ml
补体C4c	C4天然抗原	AY-N-006C	天然抗原	人	/	校准质控：可定制靶值≥1mg/ml
复合质控	复合质控（免疫五项）	AY-N-059C	天然抗原	人	/	校准质控：可定制靶值参照单项
补体C1q	C1q天然抗原	AY-N-078C	天然抗原	人	/	校准质控：可定制浓度≥500mg/L
κ轻链	Kappa天然抗原（κ）	AY-N-033	天然抗原	人	95%	免疫用抗原
λ轻链	lambda天然抗原（λ）	AY-N-034	天然抗原	人	95%	免疫用抗原
轻链	Kappa/Lambda天然抗原	AY-N-033C	天然抗原	人	/	校准质控：Kappa可定制靶值≥8mg/ml； Lambda可定制靶值≥5mg/ml
	Kappa/Lambda天然抗原	AY-N-086C	天然抗原	人	/	
类风湿因子	RF阳性质控2	AY-C-002	天然抗原	人	/	校准质控：可定制浓度≥1000IU/ML
抗环瓜氨酸肽抗体	CCP阳性质控	AY-C-012	天然抗原	人	/	校准质控：可定制浓度≥800IU/ml
肌红蛋白	Myo天然抗原	AY-N-014	天然抗原	人	95%	免疫用抗原，校准质控
转铁蛋白	TRF天然抗原	AY-N-020	天然抗原	人	95%	免疫用抗原，校准质控
α1-抗胰蛋白酶	α1-AT天然抗原	AY-N-027C	天然抗原	人	/	校准质控：可定制靶值≥5mg/ml
α1-酸性糖蛋白	α1-AG天然抗原	AY-N-028C	天然抗原	人	/	校准质控：可定制靶值≥5mg/ml

触珠蛋白	HPT天然抗原	AY-N-084C	天然抗原	人	/	校准质控：可定制靶值≥3mg/ml
铜蓝蛋白	CER天然抗原	AY-N-085C	天然抗原	人	/	校准质控：可定制靶值≥1mg/ml
β2-微球蛋白	β2-MG天然抗原	AY-N-002	天然抗原	人	95%	免疫用抗原，校准质控
尿微量白蛋白	mALB天然抗原	AY-N-003	天然抗原	人	95%	免疫用抗原，校准质控
视黄醇结合蛋白	RBP天然抗原	AY-N-004	天然抗原	人	95%	免疫用抗原，校准质控
α1微球蛋白	α1-MG天然抗原	AY-N-026	天然抗原	人	95%	免疫用抗原，校准质控
α2巨球蛋白	α2-MG天然抗原	AY-N-025C	天然抗原	人	/	校准质控：可定制浓度2mg/ml
	α2-MG天然抗原	AY-N-025	天然抗原	人	90%	免疫用抗原
D二聚体	D-Dimer天然抗原	AY-N-013	天然抗原	人	90%	免疫用抗原，校准质控
纤维蛋白(原)降解产物	FDP天然抗原	AY-N-015	天然抗原	人	90%	免疫用抗原，校准质控
IV型胶原	IV-C天然抗原	AY-N-082	天然抗原	牛组织	/	校准质控
纤维连接蛋白	FN天然抗原	AY-N-081	天然抗原	人	95%	免疫用抗原，校准质控
透明质酸	HABP天然抗原	AY-N-073	天然抗原	牛组织	/	校准质控：效价：1:18000-1:22000

校准质控用抗原（重组抗原）

项目	名称	货号	类别	宿主	纯度	应用推荐
载脂蛋白E	ApoE重组抗原	AY-H-012	重组抗原	HEK293	90%	免疫用抗原，校准质控
	ApoE重组抗原	AY-H-012C	重组抗原	HEK293	/	校准质控：可定制靶值≥200mg/L
载脂蛋白A1	ApoA1重组抗原	AY-H-033	重组抗原	大肠杆菌	90%	免疫用抗原，校准质控
	ApoA1重组抗原	AY-H-033C	重组抗原	大肠杆菌	/	校准质控：可定制靶值≥5mg/ml
载脂蛋白A2	ApoA2重组抗原	AY-H-033	重组抗原	HEK293	90%	免疫用抗原，校准质控
载脂蛋白C2	ApoC2重组抗原	AY-H-034	重组抗原	HEK293	90%	免疫用抗原，校准质控
载脂蛋白C3	ApoC3重组抗原	AY-H-036	重组抗原	HEK293	90%	免疫用抗原，校准质控
肌酸激酶同工酶	CKMB重组抗原	AY-H-017	重组抗原	大肠杆菌	90%	免疫用抗原，校准质控
	CKMB重组抗原2	AY-H-068	重组抗原	大肠杆菌	90%	免疫用抗原，校准质控
肌钙蛋白I	cTnI重组抗原2	AY-H-032	重组抗原	大肠杆菌	90%	校准质控（保存缓冲液内含2-4M尿素）
转铁蛋白	TRF重组抗原	AY-H-102	重组抗原	HEK293	90%	免疫用抗原，校准质控
前白蛋白	PA重组抗原	AY-H-040	重组抗原	大肠杆菌	90%	免疫用抗原，校准质控
胱抑素C	CysC重组抗原	AY-H-041	重组抗原	大肠杆菌	90%	免疫用抗原，校准质控
中性粒细胞明胶酶相关脂质运载蛋白	NGAL重组抗原	AY-H-043	重组抗原	大肠杆菌	90%	免疫用抗原，校准质控
视黄醇结合蛋白	RBP4重组抗原	AY-H-044	重组抗原	大肠杆菌	90%	免疫用抗原，校准质控
III型前胶原氨基端肽	PIIINP重组抗原	AY-H-171	重组抗原	HEK293	90%	免疫用抗原，校准质控