

南京安洋生物技术有限公司-人医诊断原料**2603**版
发布日期：2026.07.27

血糖系列						
项目	名称	货号	类别	宿主	纯度	应用推荐
糖化血红蛋白👍	HbA1c单抗1 ✓	AY-M-011	单抗	鼠	90%	AY-M-013/AY-M-012标记，AY-M-011包被
	Hb单抗1 ✓	AY-M-012	单抗	鼠	90%	AY-M-012标记，AY-M-011包被
	Hb单抗2 ✓	AY-M-013	单抗	鼠	90%	AY-M-013标记，AY-M-011包被
	Hb单抗3	AY-M-145	单抗	鼠	90%	AY-M-145标记，AY-M-011包被
	HbA1c天然抗原	AY-N-110	天然抗原	红细胞	96%	可用于免疫，校准质控的配制；稀释100倍，靶值10%左右，稀释液用样本处理液稀释即可
	HbA1c高值（≥25%）	AY-N-040	天然抗原	红细胞	/	可用于校准质控的配制：高低值按照比例配制，当作样本稀释处理；
	HbA1c低值（≤3.5%）	AY-N-041	天然抗原	红细胞	/	可用于校准质控的配制：高低值按照比例配制，当作样本稀释处理；
胰岛素	INS单抗1	AY-M-398	单抗	鼠	90%	AY-M-398标记，AY-M-399包被
	INS单抗2	AY-M-399	单抗	鼠	90%	AY-M-398标记，AY-M-399包被
C肽👍	CP单抗1 ✓	AY-M-078	单抗	鼠	90%	AY-M-079标记，AY-M-078包被
	CP单抗2 ✓	AY-M-079	单抗	鼠	90%	AY-M-079标记，AY-M-078包被
	CP重组抗原	AY-H-174	重组抗原	HEK293	90%	可用于免疫，校准质控的配制
脂联素	ADPN单抗1 ✓	AY-M-196	单抗	鼠	90%	AY-M-210和AY-M-196正反均可
	ADPN单抗2 ✓	AY-M-210	单抗	鼠	90%	AY-M-210和AY-M-196正反均可
	ADPN重组抗原	AY-H-118	重组抗原	HEK293	90%	可用于免疫，校准质控的配制
炎症系列						
项目	名称	货号	类别	宿主	纯度	应用推荐
C反应蛋白👍	CRP单抗1	AY-M-001	单抗	鼠	90%	AY-M-001标记，AY-M-002划线
	CRP单抗2	AY-M-002	单抗	鼠	90%	AY-M-001标记，AY-M-002划线
	CRP单抗3 ✓	AY-M-134	单抗	鼠	90%	AY-M-135标记，AY-M-134包被
	CRP单抗4 ✓	AY-M-135	单抗	鼠	90%	AY-M-135标记，AY-M-134包被
	CRP重组抗原	AY-H-184	重组抗原	HEK293	90%	可用于校准质控的配制
	CRP天然抗原	AY-N-012	天然抗原	人	95%	可用于免疫，校准质控的配制
降钙素原👍	PCT单抗1	AY-M-003	单抗	鼠	90%	AY-M-004标记，AY-M-003包被
	PCT单抗2	AY-M-004	单抗	鼠	90%	AY-M-004标记，AY-M-003包被
	PCT单抗5 ✓	AY-M-263	单抗	鼠	90%	AY-M-264标记，AY-M-263/AY-M-265包被
	PCT单抗6 ✓	AY-M-264	单抗	鼠	90%	AY-M-264标记，AY-M-263/AY-M-265包被
	PCT单抗7 ✓	AY-M-265	单抗	鼠	90%	AY-M-264标记，AY-M-263/AY-M-265包被
	PCT重组抗原	AY-H-001	重组抗原	大肠杆菌	90%	可用于免疫，校准质控的配制
血清淀粉样蛋白A👍	SAA单抗1	AY-M-005	单抗	鼠	90%	AY-M-006标记，AY-M-005包被
	SAA单抗2	AY-M-006	单抗	鼠	90%	AY-M-006标记，AY-M-005包被
	SAA单抗5 ✓	AY-M-199	单抗	鼠	90%	AY-M-199标记，AY-M-200包被
	SAA单抗6 ✓	AY-M-200	单抗	鼠	90%	AY-M-199标记，AY-M-200包被
	SAA重组抗原3	AY-H-101	重组抗原	大肠杆菌	90%	可用于免疫，校准质控的配制
白细胞介素-6	IL-6单抗1	AY-M-007	单抗	鼠	90%	AY-M-008标记，AY-M-007包被
	IL-6单抗2	AY-M-008	单抗	鼠	90%	AY-M-008标记，AY-M-007包被
	IL-6单抗3 ✓	AY-M-212	单抗	鼠	90%	AY-M-212标记，AY-M-213包被
	IL-6单抗4 ✓	AY-M-213	单抗	鼠	90%	AY-M-212标记，AY-M-213包被

	IL-6重组抗原	AY-H-003	重组抗原	大肠杆菌	90%	可用于免疫，校准质控的配制
肝素结合蛋白	HBP单抗1	AY-M-009	单抗	鼠	90%	AY-M-009标记，AY-M-010包被
	HBP单抗2	AY-M-010	单抗	鼠	90%	AY-M-009标记，AY-M-010包被
	HBP重组抗原	AY-H-004	重组抗原	HEK293	90%	可用于免疫，校准质控的配制
免疫系列						
项目	名称	货号	类别	宿主	纯度	应用推荐
免疫球蛋白E	IgE单抗1 ✓	AY-M-130	单抗	鼠	90%	AY-M-302标记，AY-M-130包被，测总IgE
	IgE单抗4 ✓	AY-M-240	单抗	鼠	90%	可用于过敏原IgE测试，或搭配其他抗体测试总IgE
	IgE单抗5 ✓	AY-M-302	单抗	鼠	90%	AY-M-302标记，AY-M-130包被，测总IgE
	IgE天然抗原 ✓	AY-N-022C	天然抗原	人	/	可用于校准质控的配制
自身免疫系列(含风湿)						
项目	名称	货号	类别	宿主	纯度	应用推荐
类风湿因子👉	RF抗原 ✓	AY-N-051	天然抗原	人	90%	AY-N-058标记，AY-N-051包被
	RF抗原3 ✓	AY-N-058	天然抗原	人	90%	AY-N-058标记，AY-N-051包被
	RF阳性质控2 ✓	AY-C-002	天然抗体	人	/	可用于校准质控配制，浓度≥1000IU/ml
抗链球菌溶血素O👉	SLO重组抗原 ✓	AY-H-023	重组抗原	大肠杆菌	90%	AY-H-054标记，AY-H-023包被
	SLO重组抗原2 ✓	AY-H-054	重组抗原	大肠杆菌	90%	AY-H-054标记，AY-H-023包被
	ASO阳性质控 ✓	AY-C-004	抗血清	山羊	/	用于校准质控配制，浓度≥5000IU/ml
抗环瓜氨酸肽抗体👉	CCP-BSA ✓	AY-H-031	半抗原	化学偶联	90%	AY-H-031包被，AY-M-113标记
	CCP阳性质控	AY-C-012	天然抗体	人	/	用于校准质控配制，浓度≥1000IU/ml
金属基质蛋白酶3	MMP-3单抗1	AY-M-370	单抗	鼠	90%	AY-M-370和AY-M-371正反均可
	MMP-3单抗2	AY-M-371	单抗	鼠	90%	AY-M-370和AY-M-371正反均可
	MMP-3重组抗原	AY-H-202	重组抗原	HEK293	90%	可用于免疫，校准质控的配制
抗核抗体	ANA重组抗原	AY-H-203	重组抗原	HEK293	90%	可用于标记，检测抗体
可提取抗核抗体	ENA天然抗原	AY-N-087	天然抗原	人	90%	可用于标记，检测抗体
抗Ro抗体	SSA重组抗原	AY-H-204	重组抗原	HEK293	90%	可用于标记，检测抗体
抗La抗体	SSB重组抗原	AY-H-205	重组抗原	HEK293	90%	可用于标记，检测抗体
胃功能系列						
项目	名称	货号	类别	宿主	纯度	应用推荐
胃蛋白酶原I	PGI单抗1	AY-M-014	单抗	鼠	90%	AY-M-014标记，AY-M-015包被
	PGI单抗2	AY-M-015	单抗	鼠	90%	AY-M-014标记，AY-M-015包被
	PGI单抗3	AY-M-297	单抗	鼠	90%	AY-M-298标记，AY-M-297包被
	PGI单抗4	AY-M-298	单抗	鼠	90%	AY-M-298标记，AY-M-297包被
	PGI重组抗原 ✓	AY-H-005	重组抗原	HEK293	90%	可用于免疫，校准质控的配制
胃蛋白酶原II👉	PGII单抗1 ✓	AY-M-019	单抗	鼠	90%	AY-M-020标记，AY-M-019包被
	PGII单抗2 ✓	AY-M-020	单抗	鼠	90%	AY-M-020标记，AY-M-019包被
	PGII重组抗原 ✓	AY-H-006	重组抗原	HEK293	90%	可用于免疫，校准质控的配制
胃泌素-17👉	G17单抗1 ✓	AY-M-021	单抗	鼠	90%	AY-M-021标记，AY-M-022包被
	G17单抗2 ✓	AY-M-022	单抗	鼠	90%	AY-M-021标记，AY-M-022包被
	G17抗原	AY-H-010	多肽	合成	95%	可用于校准质控的配制
	G17-BSA抗原 ✓	AY-H-076	半抗原	化学偶联	/	可用于免疫，校准质控的配制，稳定性更好
	HP单抗1	AY-M-062	单抗	鼠	90%	AY-M-062和AY-M-063正反均可
	HP单抗2	AY-M-063	单抗	鼠	90%	AY-M-062和AY-M-063正反均可

幽门螺杆菌	HP单抗6	AY-M-154	单抗	鼠	90%	可自身配对，可和AY-M-226搭配，正反均可
	HP单抗7	AY-M-226	单抗	鼠	90%	可自身配对，可和AY-M-154搭配，正反均可
	HP-UreAB重组抗原	AY-H-157	重组抗原	HEK293	90%	可用于校准质控的配制
	HP天然抗原 ✓	AY-N-065	天然抗原	人	/	可用于校准质控的配制，溯源菌株：ATCC43504
钙卫蛋白	CALP单抗1	AY-M-325	单抗	鼠	90%	AY-M-325和AY-M-326正反均可
	CALP单抗2	AY-M-326	单抗	鼠	90%	AY-M-325和AY-M-326正反均可
	CALP重组抗原	AY-H-149	重组抗原	HEK293	90%	可用于免疫，校准质控的配制
便隐血	FOB单抗1	AY-M-088	单抗	鼠	90%	AY-M-089/AY-M-094标记，AY-M-088包被
	FOB单抗2	AY-M-089	单抗	鼠	90%	AY-M-089标记，AY-M-088包被
	FOB单抗3	AY-M-094	单抗	鼠	90%	AY-M-094标记，AY-M-088包被
	Hb天然抗原	AY-N-042	天然抗原	红细胞	95%	可用于免疫，校准质控的配制
心脑血管系列						
项目	名称	货号	类别	宿主	纯度	应用推荐
N-末端脑钠肽前体 	NT-proBNP单抗1 ✓	AY-M-023	单抗	鼠	90%	表位：23-38aa，AY-M-024标记，AY-M-023包被
	NT-proBNP单抗2 ✓	AY-M-024	单抗	鼠	90%	表位：40-50aa，AY-M-024标记，AY-M-023包被
	NT-proBNP重组抗原 ✓	AY-H-014	重组抗原	大肠杆菌	90%	可用于校准质控的配制(含TRX标签)
B 型钠尿肽	BNP单抗1 ✓	AY-M-146	单抗	鼠	90%	表位：5-15aa，AY-M-314/AY-M-147标记，AY-M-146包被
	BNP单抗2 ✓	AY-M-147	单抗	鼠	90%	表位：25-35aa，AY-M-147标记，AY-M-146包被
	BNP单抗3	AY-M-148	单抗	鼠	90%	表位：5-15aa，AY-M-149标记，AY-M-148包被
	BNP单抗4	AY-M-149	单抗	鼠	90%	表位：25-35aa，AY-M-149标记，AY-M-148包被
	BNP单抗5	AY-M-314	单抗	鼠	90%	表位：10-25aa，AY-M-314标记，AY-M-146包被
	BNP重组抗原 ✓	AY-H-016	重组抗原	大肠杆菌	90%	可用于校准质控的配制(含TRX标签)
肌钙蛋白I 	cTnI单抗1 ✓	AY-M-067	单抗	鼠	90%	表位：83-93，AY-M-067+AY-M-068标记，AY-P-001包被
	cTnI单抗2 ✓	AY-M-068	单抗	鼠	90%	表位：cTnC，AY-M-067+AY-M-068标记，AY-P-001包被
	羊抗人cTnI ✓	AY-P-001	多抗	山羊	90%	表位：24-40，AY-M-067+AY-M-068标记，AY-P-001包被
	cTnI单抗6	AY-M-396	单抗	鼠	90%	表位：24-40，AY-M-396标记，AY-M-397包被
	cTnI单抗7	AY-M-397	单抗	鼠	90%	表位：复合物，AY-M-396标记，AY-M-397包被
	cTnI重组抗原2 ✓	AY-H-032	重组抗原	大肠杆菌	90%	可用于校准质控的配制（保存缓冲液内含2-4M尿素）
肌钙蛋白T	cTnT单抗3 ✓	AY-M-305	单抗	鼠	90%	AY-M-306标记，AY-M-305包被
	cTnT单抗4 ✓	AY-M-306	单抗	鼠	90%	AY-M-306标记，AY-M-305包被
	cTnT重组抗原 ✓	AY-H-098	重组抗原	大肠杆菌	90%	可用于免疫，校准质控的配制
心脏型脂肪酸结合蛋白 	FABP单抗1 ✓	AY-M-025	单抗	鼠	90%	AY-M-025标记，AY-M-026包被
	FABP单抗2 ✓	AY-M-026	单抗	鼠	90%	AY-M-025标记，AY-M-026包被
	FABP重组抗原 ✓	AY-H-013	重组抗原	大肠杆菌	90%	可用于免疫，校准质控的配制
中枢神经特异蛋白 	S100-β单抗1 ✓	AY-M-027	单抗	鼠	90%	AY-M-027标记，AY-M-028包被
	S100-β单抗2 ✓	AY-M-028	单抗	鼠	90%	AY-M-027标记，AY-M-028包被
	S100-β重组抗原 ✓	AY-H-112	重组抗原	HEK293	90%	可用于免疫，校准质控的配制
可溶性生长刺激表达基因2蛋白	ST2单抗1	AY-M-029	单抗	鼠	90%	AY-M-029标记，AY-M-031包被
	ST2单抗2	AY-M-030	单抗	鼠	90%	AY-M-030标记，AY-M-031包被
	ST2单抗3	AY-M-031	单抗	鼠	90%	AY-M-029/AY-M-030标记，AY-M-031包被
	ST2重组抗原	AY-H-018	重组抗原	HEK293	90%	可用于免疫，校准质控的配制
	Myo单抗1 ✓	AY-M-034	单抗	鼠	90%	AY-M-035和AY-M-034正反均可
	Myo单抗2 ✓	AY-M-035	单抗	鼠	90%	AY-M-035和AY-M-034正反均可

肌红蛋白👍	Myo单抗3	AY-M-252	单抗	鼠	90%	AY-M-253标记，AY-M-252包被
	Myo单抗4	AY-M-253	单抗	鼠	90%	AY-M-253标记，AY-M-252包被
	Myo重组抗原	AY-H-167	重组抗原	HEK293	90%	可用于校准质控的配制
	Myo天然抗原 ✓	AY-N-014	天然抗原	人	95%	可用于免疫，校准质控的配制
肌酸激酶同工酶👍	CKMB单抗1	AY-M-036	单抗	鼠	90%	AY-M-037标记，AY-M-036包被
	CKMB单抗2	AY-M-037	单抗	鼠	90%	AY-M-037标记，AY-M-036/AY-M-058包被
	CKMB单抗3 ✓	AY-M-058	单抗	鼠	90%	AY-M-037标记，AY-M-058包被
	CKMB单抗4	AY-M-157	单抗	鼠	90%	AY-M-157标记，AY-M-158包被
	CKMB单抗5	AY-M-158	单抗	鼠	90%	AY-M-157标记，AY-M-158包被
	CKMB重组抗原 ✓	AY-H-017	重组抗原	大肠杆菌	90%	可用于免疫，校准质控的配制
	CKMB重组抗原2	AY-H-068	重组抗原	大肠杆菌	90%	可用于免疫，校准质控的配制
髓过氧化物酶👍	MPO单抗1 ✓	AY-M-064	单抗	鼠	90%	AY-M-064标记，AY-M-065包被
	MPO单抗2 ✓	AY-M-065	单抗	鼠	90%	AY-M-064标记，AY-M-065包被
	MPO重组抗原 ✓	AY-H-028	重组抗原	HEK293	90%	可用于免疫，校准质控的配制
	MPO天然抗原 ✓	AY-N-024	天然抗原	人	95%	可用于免疫，校准质控的配制
同型半胱氨酸👍	SAH单抗1 ✓	AY-M-016	单抗	鼠	90%	AY-M-016标记，AY-H-026/AY-H-067包被
	SAH单抗2 ✓	AY-M-307	单抗	鼠	90%	AY-M-307标记，AY-H-026/AY-H-067包被
	SAH单抗3 ✓	AY-M-308	单抗	鼠	90%	AY-M-308标记，AY-H-026/AY-H-067包被
	SAH-BSA ✓	AY-H-026	半抗原	化学偶联	/	AY-M-016/AY-M-307/AY-M-308标记，AY-H-026包被
	SAH-BSA抗原2 ✓	AY-H-067	半抗原	化学偶联	/	AY-M-016/AY-M-307/AY-M-308标记，AY-H-067包被
	工具酶 ✓	AY-H-027	酶	大肠杆菌	90%	搭配腺苷，处理样本
磷脂酶A2	Lp-pLA2单抗1	AY-M-197	单抗	鼠	90%	AY-M-198标记，AY-M-197包被
	Lp-pLA2单抗2	AY-M-198	单抗	鼠	90%	AY-M-198标记，AY-M-197包被
	Lp-pLA2重组抗原	AY-H-117	重组抗原	HEK293	90%	可用于免疫，校准质控的配制
甲功系列						
项目	名称	货号	类别	宿主	纯度	应用推荐
促甲状腺激素👍	TSH单抗1 ✓	AY-M-038	单抗	鼠	90%	AY-M-039标记，AY-M-038包被
	TSH单抗2 ✓	AY-M-039	单抗	鼠	90%	AY-M-039标记，AY-M-038包被
	TSH单抗5 ✓	AY-M-315	单抗	鼠	90%	AY-M-316标记，AY-M-315包被
	TSH单抗6 ✓	AY-M-316	单抗	鼠	90%	AY-M-316标记，AY-M-315包被
	TSH重组抗原 ✓	AY-H-009	重组抗原	HEK293	90%	可用于免疫，校准质控的配制
三碘甲状腺原氨酸	T3单抗1	AY-M-115	单抗	羊	90%	AY-M-115标记，AY-H-153或者AY-H-085包被
	T3单抗2	AY-M-231	单抗	鼠	90%	AY-M-231标记，AY-H-153或者AY-H-085包被
	T3-γ-globulin ✓	AY-H-153	半抗原	化学偶联	/	AY-M-115/AY-M-231标记，AY-H-153包被
	T3-BSA抗原	AY-H-085	半抗原	化学偶联	/	AY-M-115/AY-M-231标记，AY-H-085包被
甲状腺素	T4单抗1	AY-M-241	单抗	鼠	90%	AY-M-241标记，AY-H-154或者AY-H-086包被
	T4单抗2 ✓	AY-M-287	单抗	鼠	90%	AY-M-287标记，AY-H-154或者AY-H-086包被
	T4-γ-globulin ✓	AY-H-154	半抗原	化学偶联	/	AY-M-241/AY-M-287标记，AY-H-154包被
	T4-BSA抗原	AY-H-086	半抗原	化学偶联	/	AY-M-241/AY-M-287标记，AY-H-086包被
	T3/T4解离剂 ✓	AY-Y-001	缓冲液	化学试剂	/	样本解离
甲状腺球蛋白	TG单抗1	AY-M-017	单抗	鼠	90%	AY-M-018标记，AY-M-017包被
	TG单抗2	AY-M-018	单抗	鼠	90%	AY-M-018标记，AY-M-017包被
	TG单抗3	AY-M-294	单抗	鼠	90%	AY-M-294和AY-M-295正反均可

	TG单抗4	AY-M-295	单抗	鼠	90%	AY-M-294和AY-M-295正反均可
	TG天然抗原 ✓	AY-N-068	天然抗原	人	95%	可用于免疫，校准质控的配制
甲状腺过氧化物酶	TPO重组抗原	AY-H-021	重组抗原	HEK293	90%	可用于抗体检测，也可以用于免疫，校准质控的配制
	TPO阳性质控 ✓	AY-C-010	天然抗原	人	/	校准质控：TPO≥4500IU/ml
	TPO/TG阳性质控 ✓	AY-C-011	天然抗原	人	/	校准质控：TG≥4500IU/ml；TPO≥4500IU/ml
甲状旁腺激素	PTH单抗1	AY-M-250	单抗	鼠	90%	AY-M-250标记，AY-M-288包被
	PTH单抗2	AY-M-288	单抗	鼠	90%	AY-M-250标记，AY-M-288包被
	PTH重组抗原	AY-H-145	重组抗原	HEK293	90%	可用于免疫，校准质控的配制
性激素系列						
项目	名称	货号	类别	宿主	纯度	应用推荐
促卵泡生成素	FSH单抗1 ✓	AY-M-040	单抗	鼠	90%	表位：β，AY-M-040和AY-M-041正反均可
	FSH单抗2 ✓	AY-M-041	单抗	鼠	90%	表位：α，AY-M-040和AY-M-041正反均可
	FSH单抗3	AY-M-097	单抗	鼠	90%	AY-M-097标记，AY-M-098包被
	FSH单抗4	AY-M-098	单抗	鼠	90%	AY-M-097标记，AY-M-098包被
	FSH重组抗原2 ✓	AY-H-058	重组抗原	HEK293	90%	可用于免疫，校准质控的配制
人绒毛膜促性腺激素β亚基	β-HCG单抗5	AY-M-261	单抗	鼠	90%	AY-M-262标记，AY-M-261包被
	β-HCG单抗6	AY-M-262	单抗	鼠	90%	AY-M-262标记，AY-M-261包被
	β-HCG单抗9	AY-M-345	单抗	鼠	90%	AY-M-345标记，AY-M-346包被
	β-HCG单抗10	AY-M-346	单抗	鼠	90%	AY-M-345标记，AY-M-346包被
	β-HCG重组抗原	AY-H-169	重组抗原	HEK293	90%	可用于免疫，校准质控的配制
	β-HCG天然抗原 ✓	AY-N-060	天然抗原	人	80%	可用于免疫，校准质控的配制
促黄体生成素 	LH单抗3 ✓	AY-M-138	单抗	鼠	90%	AY-M-138标记，AY-M-139包被
	LH单抗4 ✓	AY-M-139	单抗	鼠	90%	AY-M-138标记，AY-M-139包被
	LH重组抗原	AY-H-083	重组抗原	HEK293	90%	可用于免疫，校准质控的配制
泌乳素	PRL单抗1	AY-M-080	单抗	鼠	90%	AY-M-081标记，AY-M-080/AY-M-281包被
	PRL单抗2	AY-M-081	单抗	鼠	90%	AY-M-081标记，AY-M-080/AY-M-281包被
	PRL单抗3	AY-M-258	单抗	鼠	90%	AY-M-258标记，AY-M-259包被
	PRL单抗4	AY-M-259	单抗	鼠	90%	AY-M-258标记，AY-M-259包被
	PRL单抗5	AY-M-281	单抗	鼠	90%	AY-M-081标记，AY-M-281包被
	PRL天然抗原	AY-N-071C	天然抗原	人	70%	可用于校准质控的配制
	PRL重组抗原	AY-H-059	重组抗原	HEK293	90%	可用于免疫，校准质控的配制
睾酮	T单抗1	AY-M-352	单抗	鼠	90%	AY-M-352标记，AY-H-063包被
	T单抗2	AY-M-353	单抗	鼠	90%	AY-M-353标记，AY-H-063包被
	T单抗3	AY-M-368	单抗	鼠	90%	AY-M-368标记，AY-H-063包被
	T-BSA抗原2 ✓	AY-H-063	半抗原	化学偶联	/	AY-M-352/AY-M-353/AY-M-368标记，AY-H-063包被
孕酮	P单抗1	AY-M-124	单抗	鼠	90%	AY-M-124标记，AY-H-087包被
	P单抗4	AY-M-142	单抗	鼠	90%	AY-M-142标记，AY-H-087包被
	P单抗5	AY-M-143	单抗	鼠	90%	AY-M-143标记，AY-H-087包被
	P单抗6	AY-M-354	单抗	鼠	90%	AY-M-354标记，AY-H-087包被
	P单抗7	AY-M-367	单抗	鼠	90%	AY-M-367标记，AY-H-087包被
	P-BSA抗原	AY-H-087	半抗原	化学偶联	/	AY-H-087包被
雌二醇	E2单抗1	AY-M-355	单抗	鼠	90%	AY-M-355标记，AY-H-166包被
	E2-BSA	AY-H-166	半抗原	化学偶联	/	AY-M-355标记，AY-H-166包被

性激素结合球蛋白	SHBG重组抗原	AY-H-162	重组抗原	HEK293	90%	可用于免疫，校准质控的配制
生长激素	GH重组抗原	AY-H-173	重组抗原	HEK293	90%	可用于免疫，校准质控的配制
促肾上腺皮质激素	ACTH重组抗原	AY-H-183	重组抗原	HEK293	90%	可用于免疫，校准质控的配制
优生优育系列						
项目	名称	货号	类别	宿主	纯度	应用推荐
抗缪勒氏管激素 👍	AMH单抗1 ✓	AY-M-042	单抗	鼠	90%	AY-M-043标记，AY-M-042包被
	AMH单抗2 ✓	AY-M-043	单抗	鼠	90%	AY-M-043标记，AY-M-042包被
	AMH重组抗原 ✓	AY-H-039	重组抗原	HEK293	90%	可用于免疫，校准质控的配制
人绒毛膜促性腺激素 👍	HCGα单抗1	AY-M-116	单抗	鼠	90%	AY-M-116标记，AY-M-118包被
	HCGβ单抗1	AY-M-118	单抗	鼠	90%	AY-M-116标记，AY-M-118包被
	HCG单抗1 ✓	AY-M-136	单抗	鼠	90%	AY-M-137标记，AY-M-136包被
	HCG单抗2 ✓	AY-M-137	单抗	鼠	90%	AY-M-137标记，AY-M-136包被
	HCG天然抗原	AY-N-064	天然抗原	人	90%	可用于免疫，校准质控的配制
	HCG重组抗原	AY-H-106	重组抗原	HEK293	90%	可用于免疫，校准质控的配制
胎盘生长因子	PLGF单抗1	AY-M-173	单抗	鼠	90%	AY-M-173标记，AY-M-174包被
	PLGF单抗2	AY-M-174	单抗	鼠	90%	AY-M-173标记，AY-M-174包被
	PLGF重组抗原	AY-H-097	重组抗原	HEK293	90%	可用于免疫，校准质控的配制
可溶性血管内皮生长因子受体	sFlt-1单抗1	AY-M-175	单抗	鼠	90%	AY-M-175标记，AY-M-176包被
	sFlt-1单抗2	AY-M-176	单抗	鼠	90%	AY-M-175标记，AY-M-176包被
精子蛋白-10	SP-10重组抗原	AY-H-144	重组抗原	HEK293	90%	可用于免疫，校准质控的配制
精子膜抗原	ASA天然抗原1	AY-N-091	天然抗原	人	90%	可用于抗体检测，适用于酶免/发光/层析
	ASA天然抗原2	AY-N-092	天然抗原	人	80%	可用于抗体检测，适用于低渗膨胀法或胶体金
人卵透明带	ZP重组抗原	AY-H-214	重组抗原	HEK293	90%	可用于抗体检测
营养不良系列						
项目	名称	货号	类别	宿主	纯度	应用推荐
铁蛋白	Fer单抗1 ✓	AY-M-044	单抗	鼠	90%	AY-M-045标记，AY-M-044包被
	Fer单抗2 ✓	AY-M-045	单抗	鼠	90%	AY-M-045标记，AY-M-044包被
	Fer单抗3	AY-M-224	单抗	鼠	90%	AY-M-224标记，AY-M-225包被
	Fer单抗4	AY-M-225	单抗	鼠	90%	AY-M-224标记，AY-M-225包被
	Fer重组抗原	AY-H-091	重组抗原	大肠杆菌	90%	可用于免疫，校准质控的配制
	Fer天然抗原 ✓	AY-N-019	天然抗原	人	95%	可用于免疫，校准质控的配制
25羟基-维生素D 👍	VD单抗1 ✓	AY-M-082	单抗	鼠	90%	夹心法：AY-M-083标记，AY-M-082包被
	VD单抗2 ✓	AY-M-083	单抗	鼠	90%	夹心法：AY-M-083标记，AY-M-082包被；竞争法：AY-M-083标记，AY-H-075包被
	VD单抗3 ✓	AY-M-292	单抗	鼠	90%	竞争法：AY-M-292标记，AY-H-075包被
	VD3-BSA抗原	AY-H-075	半抗原	化学偶联	/	竞争法，AY-M-083/AY-M-292标记，AY-H-075包被
	VD解离剂 ✓	AY-Y-002	缓冲液	化学试剂	/	样本解离，注意：夹心法和竞争法解离剂不同
叶酸	FA单抗1	AY-M-286	单抗	鼠	90%	AY-M-286标记
	FA-BSA抗原2	AY-H-077	半抗原	化学偶联	/	AY-H-077包被，也可用于免疫，校准质控的配制
维生素B12	VB12-BSA抗原	AY-H-066	半抗原	化学偶联	/	AY-H-066包被，也可用于免疫，校准质控的配制
骨钙素	BGP单抗1	AY-M-309	单抗	鼠	90%	AY-M-309标记，AY-M-310包被
	BGP单抗2	AY-M-310	单抗	鼠	90%	AY-M-309标记，AY-M-310包被
	BGP重组抗原	AY-H-133	重组抗原	HEK293	90%	可用于免疫，校准质控的配制

I型胶原氨基端前肽	PINP重组抗原	AY-H-134	重组抗原	HEK293	90%	可用于免疫，校准质控的配制
I型胶原C端肽	CTX-I重组抗原	AY-H-135	重组抗原	HEK293	90%	可用于免疫，校准质控的配制
高血压系列						
项目	名称	货号	类别	宿主	纯度	应用推荐
皮质醇	Cortisol-BSA抗原	AY-H-078	半抗原	化学偶联	/	AY-H-078包被，也可用于免疫，校准质控的配制
肾素	Renin单抗1	AY-M-268	单抗	鼠	90%	AY-M-269标记，AY-M-268包被
	Renin单抗2	AY-M-269	单抗	鼠	90%	AY-M-269标记，AY-M-268包被
肝功能系列						
项目	名称	货号	类别	宿主	纯度	应用推荐
转铁蛋白	TRF单抗1	AY-M-092	单抗	鼠	90%	AY-M-093标记，AY-M-092包被
	TRF单抗2	AY-M-093	单抗	鼠	90%	AY-M-093标记，AY-M-092包被
	TRF重组抗原	AY-H-102	重组抗原	HEK293	90%	可用于免疫，校准质控的配制
	TRF天然抗原	AY-N-020	天然抗原	人	95%	可用于免疫，校准质控的配制
甘胆酸	CG-BSA	AY-H-196	半抗原	化学偶联	/	AY-H-196包被，也可用于免疫，校准质控的配制
肾功能系列						
项目	名称	货号	类别	宿主	纯度	应用推荐
胱抑素C	CysC单抗1	AY-M-211	单抗	鼠	90%	AY-M-211标记，AY-M-217包被
	CysC单抗2	AY-M-217	单抗	鼠	90%	AY-M-211标记，AY-M-217包被
	CysC重组抗原 ✓	AY-H-041	重组抗原	大肠杆菌	90%	可用于免疫，校准质控的配制
β2-微球蛋白	β2-MG单抗1	AY-M-289	单抗	鼠	90%	AY-M-290标记，AY-M-289包被
	β2-MG单抗2	AY-M-290	单抗	鼠	90%	AY-M-290标记，AY-M-289包被
	β2-MG天然抗原 ✓	AY-N-002	天然抗原	人	95%	可用于免疫，校准质控的配制
中性粒细胞明胶酶相关脂质运载蛋白 	NGAL单抗1 ✓	AY-M-155	单抗	鼠	90%	AY-M-155标记，AY-P-006包被；AY-M-156标记，AY-M-155包被
	NGAL单抗2	AY-M-156	单抗	鼠	90%	AY-M-156标记，AY-M-155包被
	NGAL重组抗原	AY-H-043	重组抗原	大肠杆菌	90%	可用于免疫，校准质控的配制
尿微量白蛋白 	mALB单抗1 ✓	AY-M-066	单抗	鼠	90%	AY-M-066标记，AY-N-003包被
	mALB天然抗原 ✓	AY-N-003	天然抗原	人	95%	AY-M-066标记，AY-N-003包被
尿酸	UA-BSA	AY-H-151	半抗原	化学偶联	/	AY-H-151包被，也可用于免疫，校准质控的配制
肿标系列						
项目	名称	货号	类别	宿主	纯度	应用推荐
甲胎蛋白 	AFP单抗3 ✓	AY-M-111	单抗	鼠	90%	AY-M-111标记，AY-M-112包被
	AFP单抗4 ✓	AY-M-112	单抗	鼠	90%	AY-M-111标记，AY-M-112包被
	AFP单抗5	AY-M-340	单抗	鼠	90%	AY-M-341标记，AY-M-340包被
	AFP单抗6	AY-M-341	单抗	鼠	90%	AY-M-341标记，AY-M-340包被
	AFP天然抗原 ✓	AY-N-016	天然抗原	人	95%	可用于免疫，校准质控的配制
癌胚抗原	CEA单抗3	AY-M-227	单抗	鼠	90%	AY-M-228标记，AY-M-227包被
	CEA单抗4	AY-M-228	单抗	鼠	90%	AY-M-228标记，AY-M-227包被
	CEA单抗5	AY-M-342	单抗	鼠	90%	AY-M-343标记，AY-M-342包被
	CEA单抗6	AY-M-343	单抗	鼠	90%	AY-M-343标记，AY-M-342包被
	CEA单抗7	AY-M-344	单抗	鼠	90%	AY-M-344标记，AY-M-363包被
	CEA单抗8	AY-M-363	单抗	鼠	90%	AY-M-344标记，AY-M-363包被
	CEA天然抗原 ✓	AY-N-017	天然抗原	人	95%	可用于免疫，校准质控的配制
	CA125单抗1	AY-M-090	单抗	鼠	90%	AY-M-090标记，AY-M-091包被

糖类抗原125	CA125单抗2	AY-M-091	单抗	鼠	90%	AY-M-090标记，AY-M-091包被
	CA125重组抗原	AY-H-130	重组抗原	HEK293	95%	可用于免疫，校准质控的配制
	CA125天然抗原 ✓	AY-N-029	天然抗原	人	95%	可用于免疫，校准质控的配制
糖类抗原242 👍	CA242单抗1 ✓	AY-M-246	单抗	鼠	90%	AY-M-246标记，AY-M-247包被
	CA242单抗2 ✓	AY-M-247	单抗	鼠	90%	AY-M-246标记，AY-M-247包被
	CA242天然抗原 ✓	AY-N-031C	天然抗原	人	/	可用于校准质控的配制
糖类抗原724	CA724单抗1	AY-M-234	单抗	鼠	90%	AY-M-234标记，AY-M-235包被
	CA724单抗2	AY-M-235	单抗	鼠	90%	AY-M-234标记，AY-M-235包被
	CA724天然抗原 ✓	AY-N-032C	天然抗原	人	/	可用于校准质控的配制
糖类抗原199 👍	CA199单抗1 ✓	AY-M-242	单抗	鼠	90%	AY-M-242标记，AY-M-243包被
	CA199单抗2 ✓	AY-M-243	单抗	鼠	90%	AY-M-242标记，AY-M-243包被
	CA199单抗3	AY-M-347	单抗	鼠	90%	AY-M-347可自身配对，AY-M-347标记，AY-M-348包被
	CA199单抗4	AY-M-348	单抗	鼠	90%	AY-M-347标记，AY-M-348包被
	CA199天然抗原 ✓	AY-N-070	天然抗原	人	95%	可用于免疫，校准质控的配制
糖类抗原153	CA153单抗1	AY-M-232	单抗	鼠	90%	AY-M-232标记，AY-M-233包被
	CA153单抗2	AY-M-233	单抗	鼠	90%	AY-M-232标记，AY-M-233包被
	CA153单抗3	AY-M-349	单抗	鼠	90%	AY-M-349标记，AY-M-350包被
	CA153单抗4	AY-M-350	单抗	鼠	90%	AY-M-349/AY-M-351标记，AY-M-350包被
	CA153单抗5	AY-M-351	单抗	鼠	90%	AY-M-351标记，AY-M-350包被
	CA153天然抗原 ✓	AY-N-030C	天然抗原	人	/	可用于校准质控的配制
细胞角质蛋白19 👍	CYFRA21-1单抗1 ✓	AY-M-229	单抗	鼠	90%	AY-M-229标记，AY-M-230包被
	CYFRA21-1单抗2 ✓	AY-M-230	单抗	鼠	90%	AY-M-229标记，AY-M-230包被
	CYFRA21-1重组抗原	AY-H-178	重组抗原	HEK293	90%	可用于免疫，校准质控的配制
	CYFRA21-1天然抗原 ✓	AY-N-069C	天然抗原	人	60%	可用于校准质控的配制
前列腺特异性抗原 👍	tPSA单抗3 ✓	AY-M-373	单抗	鼠	90%	AY-M-373标记，AY-M-374包被
	tPSA单抗4 ✓	AY-M-374	单抗	鼠	90%	AY-M-373标记，AY-M-374包被
	fPSA单抗1 ✓	AY-M-164	单抗	鼠	90%	AY-M-165标记，AY-M-164包被
	fPSA单抗2 ✓	AY-M-165	单抗	鼠	90%	AY-M-165标记，AY-M-164包被
	PSA天然抗原 ✓	AY-N-018C	天然抗原	人	70%	可用于校准质控的配制
	PSA重组抗原	AY-H-129	重组抗原	HEK293	90%	可用于免疫，校准质控的配制
神经烯醇化酶	NSE单抗1	AY-M-248	单抗	鼠	90%	AY-M-248标记，AY-M-249包被
	NSE单抗2	AY-M-249	单抗	鼠	90%	AY-M-248标记，AY-M-249包被
	NSE重组抗原	AY-H-172	重组抗原	HEK293	90%	可用于免疫，校准质控的配制
	NSE天然抗原	AY-N-077C	天然抗原	人	70%	可用于校准质控的配制
糖类抗原50	CA50单抗1 ✓	AY-M-236	单抗	鼠	90%	AY-M-236标记，AY-M-237包被
	CA50单抗2 ✓	AY-M-237	单抗	鼠	90%	AY-M-236标记，AY-M-237包被
	CA50天然抗原	AY-N-075C	天然抗原	人	50%	可用于校准质控的配制
人附睾蛋白4	HE4单抗1	AY-M-244	单抗	鼠	90%	AY-M-244标记，AY-M-245包被
	HE4单抗2	AY-M-245	单抗	鼠	90%	AY-M-244标记，AY-M-245包被
	HE4重组抗原	AY-H-143	重组抗原	HEK293	90%	可用于免疫，校准质控的配制
鳞状细胞癌抗原	SCC重组抗原	AY-H-182	重组抗原	HEK293	90%	可用于免疫，校准质控的配制
	SCCA重组抗原	AY-H-103	重组抗原	HEK293	90%	可用于免疫，校准质控的配制
	VEGF165单抗1	AY-M-270	单抗	鼠	90%	AY-M-271标记，AY-M-270包被

人血管内皮生长因子165	VEGF165单抗2	AY-M-271	单抗	鼠	90%	AY-M-271标记，AY-M-270包被
	VEGF165重组抗原	AY-H-146	重组抗原	HEK293	90%	可用于免疫，校准质控的配制
干扰素	γ干扰素单抗1	AY-M-303	单抗	鼠	90%	AY-M-303和AY-M-304正反均可
	γ干扰素单抗2	AY-M-304	单抗	鼠	90%	AY-M-303和AY-M-304正反均可
	TNF-α重组抗原	AY-H-159	重组抗原	HEK293	90%	可用于免疫，校准质控的配制
胃泌素释放肽前体	proGRP重组抗原	AY-H-165	重组抗原	HEK293	90%	可用于免疫，校准质控的配制
胸苷激酶1	TK1重组抗原	AY-H-181	重组抗原	HEK293	90%	可用于免疫，校准质控的配制
异常凝血酶原II	PIVKA II重组抗原	AY-H-185	重组抗原	HEK293	90%	可用于免疫，校准质控的配制
肺功能系列						
项目	名称	货号	类别	宿主	纯度	应用推荐
涎液化糖链抗原-6	KL-6单抗1	AY-M-392	单抗	鼠	90%	AY-M-393标记，AY-M-392包被
	KL-6单抗2	AY-M-393	单抗	鼠	90%	AY-M-393标记，AY-M-392包被
	KL-6重组抗原	AY-H-176	重组抗原	HEK293	90%	可用于免疫，校准质控的配制
肝纤系列						
项目	名称	货号	类别	宿主	纯度	应用推荐
透明质酸	HABP单抗1	AY-M-251	单抗	鼠	90%	AY-M-251标记，AY-N-073包被
	HABP天然抗原	AY-N-073	天然抗原	牛	90%	AY-M-251标记，AY-N-073包被
层粘连蛋白 	LN单抗1 ✓	AY-M-254	单抗	鼠	90%	AY-M-254标记，AY-M-255包被
	LN单抗2 ✓	AY-M-255	单抗	鼠	90%	AY-M-254标记，AY-M-255包被
IV型胶原 	IV-C单抗1 ✓	AY-M-256	单抗	鼠	90%	AY-M-256标记，AY-M-257包被
	IV-C单抗2 ✓	AY-M-257	单抗	鼠	90%	AY-M-256标记，AY-M-257包被
	IV-C单抗5	AY-M-332	单抗	鼠	90%	AY-M-333标记，AY-M-332包被
	IV-C单抗6	AY-M-333	单抗	鼠	90%	AY-M-333标记，AY-M-332包被
	IV-C天然抗原 ✓	AY-N-082	天然抗原	牛	95%	可用于校准质控的配制
III型前胶原氨基端肽	PIIINP单抗3	AY-M-330	单抗	鼠	90%	AY-M-331标记，AY-M-330包被
	PIIINP单抗4	AY-M-331	单抗	鼠	90%	AY-M-331标记，AY-M-330包被
	PIIINP重组抗原	AY-H-171	重组抗原	HEK293	90%	可用于免疫，校准质控的配制
纤维连接蛋白	FN天然抗原	AY-N-081	天然抗原	人	95%	可用于免疫，校准质控的配制
传染病系列						
项目	名称	货号	类别	宿主	纯度	应用推荐
甲型流感 	FluA单抗6 ✓	AY-M-334	单抗	鼠	90%	AY-M-335/AY-M-336标记，AY-M-334包被
	FluA单抗7 ✓	AY-M-335	单抗	鼠	90%	AY-M-335标记，AY-M-334包被
	FluA单抗8 ✓	AY-M-336	单抗	鼠	90%	AY-M-336标记，AY-M-334包被
	FluA-N重组抗原 ✓	AY-H-045	重组抗原	大肠杆菌	90%	可用于免疫，校准质控的配制
	FluA-N重组抗原	AY-H-126	重组抗原	HEK293	90%	可用于免疫，校准质控的配制
乙型流感 	FluB单抗1	AY-M-084	单抗	鼠	90%	AY-M-084标记，AY-M-085包被
	FluB单抗2	AY-M-085	单抗	鼠	90%	AY-M-084标记，AY-M-085包被
	FluB单抗3 ✓	AY-M-109	单抗	鼠	90%	AY-M-109标记，AY-M-110包被
	FluB单抗4 ✓	AY-M-110	单抗	鼠	90%	AY-M-109标记，AY-M-110包被
	FluB单抗8 ✓	AY-M-337	单抗	鼠	90%	AY-M-338标记，AY-M-337包被
	FluB单抗9 ✓	AY-M-338	单抗	鼠	90%	AY-M-338标记，AY-M-337包被
	FluB-N重组抗原	AY-H-046	重组抗原	大肠杆菌	90%	可用于免疫，校准质控的配制
	FluB-N重组抗原	AY-H-128	重组抗原	HEK293	90%	可用于免疫，校准质控的配制

A族链球菌	Strep A单抗1 ✓	AY-M-128	单抗	鼠	90%	AY-M-129标记，AY-M-128包被
	Strep A单抗2 ✓	AY-M-129	单抗	鼠	90%	AY-M-129标记，AY-M-128包被
	Strep A单抗3	AY-M-357	单抗	鼠	90%	AY-M-357标记，AY-M-356包被
	Strep A单抗4	AY-M-358	单抗	鼠	90%	AY-M-357标记，AY-M-356包被
疟疾	间日疟原虫（pv）单抗1	AY-M-166	单抗	鼠	90%	AY-M-166标记，AY-M-167包被
	间日疟原虫（pv）单抗2	AY-M-167	单抗	鼠	90%	AY-M-166标记，AY-M-167包被
	泛疟原虫（pan）单抗1	AY-M-160	单抗	鼠	90%	AY-M-161标记，AY-M-160包被
	泛疟原虫（pan）单抗2	AY-M-161	单抗	鼠	90%	AY-M-161标记，AY-M-160包被
	间日疟抗原（Pv LDH）	AY-H-099	重组抗原	HEK293	90%	可用于免疫，校准质控的配制
肺炎支原体 ㊦	MP单抗3	AY-M-327	单抗	鼠	90%	AY-M-327和AY-M-328正反均可
	MP单抗4	AY-M-328	单抗	鼠	90%	AY-M-327和AY-M-328正反均可
	MP重组抗原 ✓	AY-H-084	重组抗原	HEK293	90%	AY-H-084标记，AY-M-133包被
	MP天然抗原	AY-N-095	天然抗原	人	90%	溯源菌株ATCC15531，AY-N-080标记，AY-M-133包被
肺炎衣原体	Cpn重组抗原	AY-H-199	重组抗原	HEK293	90%	AY-H-199标记，AY-M-356包被
	Cpn天然抗原	AY-N-096	天然抗原	人	90%	溯源菌株ATCC15531，AY-N-096标记，AY-M-356包被
	Cpn-IgM质控	AY-C-014	单抗	人鼠嵌合	90%	可用于校准质控的配制
呼吸道合胞病毒	RSV-F单抗4	AY-M-191	单抗	鼠	90%	F蛋白：AY-M-191标记，AY-M-329包被
	RSV-F单抗2	AY-M-329	单抗	鼠	90%	F蛋白：AY-M-191标记，AY-M-329包被
	RSV-F单抗5	AY-M-359	单抗	鼠	90%	F蛋白：AY-M-360标记，AY-M-359包被
	RSV-F单抗6	AY-M-360	单抗	鼠	90%	F蛋白：AY-M-360标记，AY-M-359包被
	RSV-N单抗3	AY-M-361	单抗	鼠	90%	N蛋白：AY-M-361标记，AY-M-362包被
	RSV-N单抗4	AY-M-362	单抗	鼠	90%	N蛋白：AY-M-361标记，AY-M-362包被
	RSV-N单抗5	AY-M-394	单抗	鼠	90%	N蛋白：AY-M-395标记，AY-M-394包被
	RSV-N单抗6	AY-M-395	单抗	鼠	90%	N蛋白：AY-M-395标记，AY-M-394包被
	RSV-N重组抗原	AY-H-114	重组抗原	大肠杆菌	90%	可用于免疫，校准质控的配制
	RSV-F重组抗原	AY-H-115	重组抗原	HEK293	90%	可用于免疫，校准质控的配制
腺病毒 ㊦	ADV单抗1	AY-M-218	单抗	鼠	90%	AY-M-218标记，AY-M-219包被
	ADV单抗2 ✓	AY-M-219	单抗	鼠	90%	AY-M-218/AY-M-324标记，AY-M-219包被
	ADV单抗3 ✓	AY-M-324	单抗	鼠	90%	AY-M-324标记，AY-M-219包被
	ADV重组抗原	AY-H-119	重组抗原	HEK293	90%	可用于免疫，校准质控的配制，也可用于标记检测抗体
轮状病毒 ㊦	RV单抗1 ✓	AY-M-208	单抗	鼠	90%	AY-M-208标记，AY-M-209包被
	RV单抗2 ✓	AY-M-209	单抗	鼠	90%	AY-M-208标记，AY-M-209包被
	RV-VP6重组抗原	AY-H-108	重组抗原	HEK293	90%	可用于免疫，校准质控的配制
诺如病毒	Norovirus-GI单抗1	AY-M-273	单抗	鼠	90%	AY-M-274标记，AY-M-273包被
	Norovirus-GI单抗2	AY-M-274	单抗	鼠	90%	AY-M-274标记，AY-M-273包被
	Norovirus-GI重组抗原	AY-H-136	重组抗原	HEK293	90%	可用于免疫，校准质控的配制
	Norovirus-GII单抗1	AY-M-275	单抗	鼠	90%	AY-M-276标记，AY-M-275包被
	Norovirus-GII单抗2	AY-M-276	单抗	鼠	90%	AY-M-276标记，AY-M-275包被
	Norovirus-GII重组抗原	AY-H-137	重组抗原	HEK293	90%	可用于免疫，校准质控的配制
副流感病毒 ㊦	HPIV-1/3单抗 ✓	AY-M-201	单抗	鼠	90%	HPIV-1：AY-M-201标记，AY-M-202包被 HPIV-3：AY-M-201标记，AY-M-205包被
	HPIV-1单抗1 ✓	AY-M-202	单抗	鼠	90%	HPIV-1：AY-M-201标记，AY-M-202包被
	HPIV-2单抗1 ✓	AY-M-203	单抗	鼠	90%	HPIV-2：AY-M-204标记，AY-M-203包被
	HPIV-2单抗2 ✓	AY-M-204	单抗	鼠	90%	HPIV-2：AY-M-204标记，AY-M-203包被

	HPIV-3单抗1 ✓	AY-M-205	单抗	鼠	90%	HPIV-3：AY-M-201标记，AY-M-205包被
	HPIV-1型重组抗原(N)	AY-H-120	重组抗原	大肠杆菌	90%	可用于免疫，校准质控的配制
	HPIV-2型重组抗原(N)	AY-H-121	重组抗原	大肠杆菌	90%	可用于免疫，校准质控的配制
	HPIV-3型重组抗原(N)	AY-H-122	重组抗原	大肠杆菌	90%	可用于免疫，校准质控的配制
登革热病毒	DENV单抗1	AY-M-384	单抗	鼠	90%	AY-M-385标记，AY-M-384包被（NS1）
	DENV单抗2	AY-M-385	单抗	鼠	90%	AY-M-385标记，AY-M-384包被（NS1）
	DENV单抗3	AY-M-386	单抗	鼠	90%	AY-M-386标记，AY-M-387包被（NS1）
	DENV单抗4	AY-M-387	单抗	鼠	90%	AY-M-386标记，AY-M-387包被（NS1）
	DENV1-NS1重组抗原	AY-H-139	重组抗原	HEK293	90%	可用于免疫，校准质控的配制
	DENV2-NS1重组抗原	AY-H-140	重组抗原	HEK293	90%	可用于免疫，校准质控的配制
	DENV3-NS1重组抗原	AY-H-141	重组抗原	HEK293	90%	可用于免疫，校准质控的配制
	DENV4-NS1重组抗原	AY-H-142	重组抗原	HEK293	90%	可用于免疫，校准质控的配制
偏肺病毒	HMPV单抗1	AY-M-299	单抗	鼠	90%	AY-M-300标记，AY-M-299包被
	HMPV单抗2	AY-M-300	单抗	鼠	90%	AY-M-300标记，AY-M-299包被
	HMPV单抗3	AY-M-382	单抗	鼠	90%	AY-M-382和AY-M-383正反均可
	HMPV单抗4	AY-M-383	单抗	鼠	90%	AY-M-382和AY-M-383正反均可
	HMPV-M重组抗原	AY-H-215	重组抗原	HEK293	90%	可用于免疫，校准质控的配制
疱疹病毒	HSV-I 重组抗原	AY-H-163	重组抗原	HEK293	80%	AY-H-163标记，搭配IgG/IgM二抗
	HSV-II 重组抗原	AY-H-164	重组抗原	HEK293	90%	AY-H-164标记，搭配IgG/IgM二抗
巨细胞病毒	CMV重组抗原	AY-H-158	重组抗原	HEK293	80%	AY-H-158标记，搭配IgG/IgM二抗
	CMV重组抗原	AY-H-206	重组抗原	HEK293	90%	AY-H-206标记，搭配IgG/IgM二抗
埃博拉病毒	EBoV重组抗原(Sudan)	AY-H-216	重组抗原	HEK293	90%	可用于校准质控的配制，也可用于EBoV-IgG的抗体检测
	EBoV重组抗原(Zaire)	AY-H-217	重组抗原	HEK293	90%	可用于校准质控的配制，也可用于EBoV-IgG的抗体检测
	EBoV重组抗原(BDBV)	AY-H-218	重组抗原	HEK293	90%	可用于校准质控的配制，也可用于EBoV-IgG的抗体检测
血筛八项系列						
项目	名称	货号	类别	宿主	纯度	应用推荐
乙肝病毒	HBsAb单抗1	AY-M-379	单抗	鼠	90%	AY-M-379标记，AY-M-380包被
	HBsAb单抗2	AY-M-380	单抗	鼠	90%	AY-M-379标记，AY-M-380包被
丙肝病毒	丙肝抗体	AY-C-013	天然抗原	人	/	可用于校准质控的配制
凝血系列						
项目	名称	货号	类别	宿主	纯度	应用推荐
D二聚体 ㊦	D-Dimer单抗1	AY-M-032	单抗	鼠	90%	AY-M-032标记，AY-M-033包被
	D-Dimer单抗2	AY-M-033	单抗	鼠	90%	AY-M-032标记，AY-M-033包被
	D-Dimer单抗5 ✓	AY-M-184	单抗	鼠	90%	AY-M-185标记，AY-M-184包被
	D-Dimer单抗6 ✓	AY-M-185	单抗	鼠	90%	AY-M-185标记，AY-M-184包被
	D-Dimer天然抗原 ✓	AY-N-013	天然抗原	人	90%	可用于免疫，校准质控的配制
血浆纤维蛋白原	FIB天然抗原	AY-N-044	天然抗原	人	90%	可用于免疫，校准质控的配制
纤维蛋白(原)降解产物	FDP单抗1	AY-M-375	单抗	鼠	90%	AY-M-375和AY-M-376正反均可
	FDP单抗2	AY-M-376	单抗	鼠	90%	AY-M-375和AY-M-376正反均可
	FDP天然抗原 ✓	AY-N-015	天然抗原	人	90%	可用于免疫，校准质控的配制
血栓调节蛋白	TM重组抗原	AY-H-175	重组抗原	HEK293	90%	可用于免疫，校准质控的配制
老年痴呆系列						
项目	名称	货号	类别	宿主	纯度	应用推荐

载脂蛋白E	ApoE4重组抗原	AY-H-222	重组抗原	HEK293	90%	可用于免疫，校准质控的配制
磷酸化微管相关蛋白（p-tau181）	TAU181重组抗原	AY-H-225	重组抗原	HEK293	90%	可用于免疫，校准质控的配制

本公司产品因种类较多，项目也在不停优化中，可能会与实际发放产品有出入，一切以业务发货单为准！